

Bondarzewia mesenterica (J.C. Sch.) Kreisel

Bondarzewia montana (Quél.) Singer

Polypore des montagnes

[LC]



Classification


Règne : Champignons
 Phylum : *Basidiomycota*
 Classe : Agaricomycètes
 Ordre : Hériciales
 Famille : *Bondarzewiaceae*



> *Bondarzewia mesenterica*.
 © G. Corriol/CBNPMP

Écologie

Pérennité : AC Hôtes : Sapins
 Hôte(s) occ. : Épicéa et Pin
 Situation : Au collet ou sur grosses racines
 Décomposeur : 1
 Pourriture : Bl
 Type trophique : Sl



(données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP

Caractères clés

- Polypore* souvent **massif**, à **chapeaux imbriqués** issus d'une base enterrée, à **la base de gros conifères** ou sur les plus grosses racines ;
- Pieds réduits, centraux ou latéraux ;
- Face supérieure **zonée, tomenteuse***, brune ;
- Chair brunissant faiblement à la trituration, à **saveur* amère** ;
- Pores* larges, **1 à 2 / mm**.

Confusions possibles

Meripilus giganteus

- Sur **feuillus**, souvent Chêne ou Hêtre ;
- Chair rosissante puis **noircissante** à la blessure, à **saveur* douce** ;
- Pores* assez fins, **3 à 5 / mm**.

Grifola frondosa

- Sur **feuillus**, Chêne, Hêtre ou Châtaignier ;
- Composé de **nombreux chapeaux en éventail**, issus d'une base ramifiée ;
- Pores* assez fins, **2 à 4 / mm** ;

NB. : ressemblant, on trouve également sur ces supports *Dendropolyporus umbellatus*.

> *Bondarzewia mesenterica*.



© J.-M. Savoie/EIP



> *Bondarzewia mesenterica*.

© J.-M. Savoie/EIP



> *Meripilus giganteus*.

© J.-M. Savoie/EIP



> *Grifola frondosa*.

© G. Corriol