

Ganoderma carnosum Patouillard

Ganoderme du Sapin

[LC]



Classification

Règne : Champignons
Phylum : *Basidiomycota*
Classe : Agaricomycètes
Ordre : Polyporales
Famille : *Ganodermataceae*



Écologie

Pérennité : AC Hôtes : Sapin

Hôte(s) occ. : À confirmer


Situation : À la base, occasionnellement sur le tronc

Décomposeur : ①

Pourriture : BL

Type trophique : PlSl

Répartition : ■ *G. carnosum* ■ *G. carnosum* (données à confirmer)



(données juillet 2016) © A. Hamdi/CBNPMP

Caractères clés

- Sur **Sapin** en décomposition ;
- Chapeau à revêtement vernissé, mat ou brillant, **rouge vif** puis **noirâtre** ;
- Pied le plus souvent présent, **noirâtre dès la jeunesse**, jusqu'à 20 x 4 cm ;
- 4 à 6 pores* / mm** ;
- Chair couleur de **liège**.



› Ganoderma carnosum.
© M. Infante-Sanchez/CBNPMP



› Ganoderma carnosum.

© R. Cazenave/AMB



› Ganoderma carnosum.

© R. Cazenave/AMB

Confusions possibles

Ganoderma resinaceum ★

- Sur **feuillus**, souvent Chêne ou Hêtre ;
- En général **sans pied**, sinon trapu ;
- Jusqu'à **3 pores* / mm** ;
- Chair couleur de **liège**, parfois marbrée de blanc.

Ganoderma valesiacum

- Sosie sur **Mélèze** mais occasionnellement aussi sur Sapin ;
- Revêtement du pied et du chapeau plus **orangés**
- Chair **blanchâtre** dans le chapeau.

Ganoderma lucidum

- Sur feuillus, surtout **Chêne** ;
- Pied le plus souvent présent ;
- 4 à 5 pores* / mm** ;
- Chair couleur de **liège**, parfois marbrée de blanc.



› Ganoderma resinaceum.

© G. Corriol



› Ganoderma lucidum.

© G. Corriol